

Audit Prévention du risque infectieux dans les salles de chirurgie hors bloc opératoire et hors secteur interventionnel.

Cet audit s'intéresse aux mesures de prévention mises en place lors des actes de chirurgie hors BO. Il reprend l'ensemble des grands thèmes du guide *Prévention du risque infectieux des actes chirurgicaux hors bloc opératoire ou « Office-based surgery »* de 2022. Il est composé de 4 grilles en rapport avec la prévention du risque infectieux :

- « **Architecture, organisation et équipements de la salle** » qui s'intéresse aux aspects architecturaux, aux actes réalisés, à la planification de ces gestes dans un programme (plages réservées) et aux équipements nécessaires,
- « **Entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels** » qui s'intéresse à la façon dont les locaux, les équipements, les dispositifs médicaux réutilisables sont entretenus et à l'élimination des déchets.
- « **Circuit patient** » qui s'intéresse aux éléments recueillis en amont de l'intervention, à l'accueil du patient, à sa préparation et aux informations qui lui sont transmises.
- « **Professionnels** » qui s'intéresse aux pratiques des professionnels (tenue, hygiène des mains, équipement de protection individuelle) et à leur formation.

Ces 4 grilles sont indépendantes.

**Pour commencer une
grille "Architecture, organisation et équipements de la salle"
appuyer sur la flèche en bas.**

Si vous souhaitez renseigner une autre grille, cliquez sur les liens suivant :

- [« Entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels »](#)
- [« Circuit patient »](#)
- [« Professionnels »](#)

1/ Architecture, organisation et équipements


1 grille = 1 salle

si vous auditez plusieurs salles, merci de renseigner une grille pour chaque salle.

Un lien vers une nouvelle grille sera disponible à la fin du formulaire

Identification

Date de l'audit

jj/mm/aaaa 

Fonction de ou des auditeur(s)

IDE Hygiéniste

Médecin/pharmacien hygiéniste

Référent Hygiène

Responsable Qualité

Autre

Autre :

Établissement / Site

Service / Unité

Spécialité(s) des actes réalisés dans la salle


| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Allergologie ou immunologie | Andrologie | Cardiologie |
| Chirurgie esthétique, plastique et reconstructive | Chirurgie générale | Chirurgie maxillo-faciale |
| Chirurgie pédiatrique | Chirurgie vasculaire | Neurochirurgie |
| Dermatologie | Endocrinologie | Gastro-entérologie |
| Gériatrie | Gynécologie | Hépatologie |
| Infectiologie | Médecine interne | Néphrologie |
| Neurologie | Odontologie | Oncologie |
| Ophtalmologie | Orthopédie | Oto-rhino-laryngologie |
| Pneumologie | Rhumatologie | Urologie |
| Autre | | |

Autre :


Organisation du secteur et de la salle

Quelle est l'organisation du secteur et de la salle ?

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Les actes de chirurgie sont regroupés sur des vacations dédiées organisées (planning avec du personnel dédié pour l'activité : aide à l'intervention, bionettoyage) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sur une même vacation, des consultations standards et des gestes chirurgicaux peuvent se succéder dans la salle (= pas de plage dédiée aux actes chirurgicaux). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les actes de plusieurs spécialités sont réalisés sur la même vacation. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'enchaînement des actes prend en compte la classe septique. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en organisation est de /4 

Consultez la partie 3a du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Votre score total en organisation est de /4 

L'organisation du service semble adaptée, rendez-vous à la partie 3a du référentiel pour améliorer vos pratiques.


Nombre de vacations d'actes chirurgicaux réalisés chaque semaine dans la salle en moyenne.

Quels actes chirurgicaux sont réalisés dans la salle ?

Agencement, aménagement du service

Le service dispose de :

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Une salle équipée pour les actes chirurgicaux. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Une signalétique « intervention en cours » qui est utilisée. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un vestiaire pour le personnel. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un vestiaire ou un espace dédié aux affaires du patient. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un point d'eau équipé pour le lavage simple des mains. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Une auge équipée pour la désinfection chirurgicale des mains. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un espace organisé pour le stockage temporaire des déchets. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un espace organisé pour le matériel d'entretien des locaux. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Une salle ou un espace dédié à la pré-désinfection des dispositifs médicaux. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un espace séparé organisé pour le stockage des dispositifs médicaux stériles et non stériles. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en architecture est de /10 

Consultez la partie 3 du référentiel pour améliorer vos pratiques

Votre score total en architecture est de /10 

L'aménagement du service semble adapté, rendez-vous à la partie 3 du référentiel pour améliorer vos pratiques

Salle où se réalisent les actes chirurgicaux

La salle

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| La taille de la salle est adaptée pour l'activité : la circulation est possible sans obstacle une fois le matériel mis en place quel que soit l'acte. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La salle n'est pas encombrée, la salle est rangée et les surfaces sont dégagées pour faciliter le bionettoyage. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Les murs


| | Oui | Non | Ne sait pas |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Les murs sont en bon état. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le revêtement mural est facilement nettoyable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Les sols


| | Oui | Non | Ne sait pas |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Le sol est en bon état. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le sol est imperméable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le sol est facilement nettoyable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les plinthes sont présentes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Le plafond est

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| en bon état. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| facilement nettoyable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| imperméable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en salle est de /11 

Consultez la partie 3.b du référentiel pour améliorer vos pratiques

Votre score total en salle est de /11 

L'aménagement de la salle semble adaptée, rendez-vous à la partie 3.b du référentiel pour améliorer vos pratiques


Qualité de l'air

Quel est votre traitement d'air ?


- VMC - Ventilation Mécanique Contrôlée CTA - Centrale de Traitement d'Air Ne sait pas

Si traitement d'air par VMC

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Le volume d'air renouvelé est au minimum de 6 vol/h (si besoin voir avec les services techniques). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Une fenêtre qui s'ouvre est présente. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La zone opératoire se trouve à distance d'une bouche de ventilation. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les bouches d'air sont visuellement propres. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Si la pièce est climatisée, arrêt ou diminution de la vitesse pendant l'acte. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en salle est de /4 


Consultez la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques

Votre score total en salle est de /4 


La gestion de l'air semble adaptée, rendez-vous à la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Si présence d'une fenêtre qui s'ouvre.

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| La fenêtre est maintenue fermée pendant l'acte. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'aération en ouvrant la fenêtre est faite entre deux actes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'aération en ouvrant la fenêtre est faite en fin de vacation. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en salle est de /7 


Consultez la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques

Votre score total en salle est de /7 


La gestion de l'air semble adaptée, rendez-vous à la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Si traitement d'air par CTA

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Un outil de mesure de pression est présent à l'entrée (type KIMO®) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les bouches de soufflage en haut des murs ou au plafond ne sont pas obstruées. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les bouches de reprise aux murs ne sont pas obstruées. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en salle est de /3 

Consultez la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques

Votre score total en salle est de /3 

La gestion de l'air semble adaptée, rendez-vous à la partie 3d du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Hygiène des mains


Équipement pour l'hygiène des mains par lavage avec du savon doux et la friction chirurgicale.

Le point d'eau utilisé pour le lavage des mains en début de vacation :


| | Oui | Non | Ne sait pas |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Est réservé au lavage des mains. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dispose d'une auge ergonomique pour le lavage des mains et des avant-bras (type chirurgicale). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Est positionné de façon à ce qu'il n'y ait pas de projections vers les dispositifs médicaux (Plexiglas®). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dispose de brosses à usage unique. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Est doté d'un distributeur de savon doux liquide. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Est doté d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dispose d'une poubelle adaptée. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dispose d'une pendule pour le respect du temps de lavage (trotteuse...) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Équipement pour la friction chirurgicale avant chaque acte chirurgical.

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Un flacon de produit hydro-alcoolique à commande à coude est présent. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Un pendule pour le respect du temps de friction (trotteuse, etc.) est visible. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score en hygiène des mains est de /10 

Consultez la partie 3.b du référentiel pour améliorer vos pratiques.


Votre score en hygiène des mains est de /10 

L'équipement pour l'hygiène des mains semble adapté, rendez-vous à la partie 3.b du référentiel pour améliorer vos pratiques.


Mobilier et matériel

Mobilier et matériel de la salle où se réalisent les actes chirurgicaux.

| | Oui | Non | Ne sait pas |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Le mobilier est en bon état. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le mobilier est déplaçable pour faciliter l'entretien. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les paillasses sont dégagées. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le matériel est facilement nettoyable. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le chariot ou la trousse d'urgence est entretenu(e) régulièrement. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les dispositifs médicaux sont stockés dans une pièce distincte de la salle d'intervention ou dans des meubles qui se ferment (tiroirs, armoires, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le décartonnage se fait en dehors de la salle où se réalisent les actes chirurgicaux. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Votre score total en mobilier et matériel est de /7 

Consultez la partie 3.c du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Votre score total en mobilier et matériel est de /7 

Le mobilier et le matériel semblent adaptés, rendez-vous à la partie 3.c du référentiel pour améliorer vos pratiques.

Remarques

Avez-vous des remarques ?

Suite à ces résultats, de quoi auriez-vous besoin pour améliorer l'organisation, l'architecture et l'équipement de votre salle : formation, trame de protocole, temps d'échanges avec d'autres établissements sur le sujet, présentation des mobiliers existants, retour d'expérience...