

FICHE REFLEXE : ANALYSE DES RISQUES DE DIFFUSION

Check-list à valeur indicative pour l'évaluation du risque épidémique (0, +, ++, +++)

Éléments microbiologiques	Appréciation de l'EOH
Pouvoir pathogène Capacité à diffuser Mécanisme de résistance Mécanisme de résistance transférable Persistance dans l'environnement	
Éléments liés au patient	
Facteurs favorisant la dissémination (diarrhée, dépendance, comportement,...) Charge en soins importante Type d'infection Plusieurs sites colonisés/infectés Traitement antibiotique en cours ou récent (moins de 15 j ?) Caractère « excréteur » en digestif si la BHRe a été identifiée sur un autre site Facteurs favorisant la survenue de l'infection et sa gravité (immunodéprimé, dispositif invasif/chirurgie)	
Éléments d'évaluation de la situation initiale	
Antécédents d'épidémie récente (ou encore active) dans le service ou dans l'ES Antécédents d'épidémie récente (ou encore active) dans la région Pas de PCC à l'admission Délai de mise en place des PCC/admission Éléments d'évaluation liés au type de service/à la filière de soin Type de service/établissement : CS/SSR/EMS Type de filière/filières à haut risque de transmission	
Éléments d'évaluation du niveau de risque lié aux aptitudes du service	
Niveau des PS (consommation de PHA, audit récent Précautions standard...) Avis EOH Effectif soignant réel/théorique (absentéisme) % d'intérimaires Souffrance au travail (avis de l'EOH en lien avec le cadre) Leadership soignant (cadre et médecin) Niveau de formation/information sur BHRe Niveau d'adhésion aux mesures/culture sécurité Capacité de mobilisation Charge en soins	

Éléments d'évaluation du niveau de risque lié à l'architecture du service

% de chambres à 1 lit/% de chambres avec WC personnel/ douche personnelle
Nombre de lits du service/ de poste de soins
Utilisation/Maintenance de lave-bassins
Capacité architecturale à sectoriser efficacement
Vétusté des locaux

Éléments d'évaluation du niveau de risque lié à l'EOH

Expérience d'épidémie(s) antérieure(s) Positionnement
de l'EOH dans l'établissement Effectif (Ratio PH-IDE/400
lits) Intégration/visibilité (travail de terrain)
Lien avec la direction de l'établissement (DG, direction des soins, CME)

Éléments d'évaluation du niveau de risque lié aux moyens

Possibilité de regroupement en secteur rapide ou de renforcement en personnels
Capacité de détection microbiologique d'une suspicion de BHRe
Capacité de détection microbiologique d'une BHRe avec identification du mécanisme de
résistance
Outil informatique de détection des cas
Outil informatique de détection des patients « contact »
Capacité à activer rapidement une cellule de crise
Engagement de la direction : capacité de donner des moyens (renfort en personnels, ...),
de faire des commandes (milieux, réactifs, ...), renforcement du bio-nettoyage
Implication du gestionnaire de risque/ du référent antibiotiques
Existence d'un plan régional/moyens régionaux